



HỒ SƠ NĂNG LỰC & DANH MỤC SẢN PHẨM

COMPANY PROFILE & PRODUCT PORTFOLIO

Suntech là doanh nghiệp định hướng sản xuất và cung ứng các dòng cáp sạc, cáp dữ liệu, cáp mạng và cụm cáp kết nối theo nhiều cấu hình khác nhau. Hồ sơ này giới thiệu danh mục sản phẩm tiêu biểu cùng định hướng hợp tác OEM/ODM phù hợp cho nhu cầu thương mại và nhà máy.

Suntech presents a manufacturing-oriented portfolio covering charging cables, data cables, Ethernet connectivity and custom cable assemblies. This profile is designed to support both sales communication and factory capability presentation.

CHARGING & DATA CABLES

ETHERNET & RJ45

CUSTOM ASSEMBLIES



Premium cable portfolio for sales presentation and factory-oriented communication

DANH MỤC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CORE PRODUCT PORTFOLIO

11 model tiêu biểu thuộc các nhóm cáp sạc, cáp dữ liệu, cáp mạng và cụm cáp kết nối / 11 representative models across charging, data, Ethernet and custom assembly categories

**ST-0625-A09**

USB-C Charge Cable

Charging & Data Cable**ST -0126-A09GS**

Magnetic Multi-Connector Cable

Premium Charging Cable**ST-0126-B83**

CAT.6 UTP RJ45 3FT

Network Connectivity**ST-0226-B24**

RJ45 CAT5E UTP Patch Cable

Network Connectivity**ST-0226-C64**

USB 2.0 A/M to A/M 1M

Data Transfer Cable**ST-0825G15**

USB-A to 10P10C (RJ50) 2M

Data Interface Cable**ST-0125B06**

CAT.6 SFTP RJ45 1M

Shielded Network Cable**ST-0326-B09**

Flat CAT6 Ethernet Cable

Slim Network Cable**ST-0126-B18**

RJ45 Plug to Jack 1.5M

Network Extension Cable**ST-1225-B56**

RJ45 Bundle Cable

Custom RJ45 Assembly**ST-0325-C17**

USB 2.0 A to B 3M

*Peripheral Data Cable***OEM / ODM
CUSTOM PROJECTS**

Hỗ trợ cấu hình, hình thức đóng gói và hồ sơ kỹ thuật theo nhu cầu khách hàng

Cáp sạc USB-C to USB-C 1.2M

USB-C to USB-C Charge Cable, 1.2M

CHARGING & DATA CABLE

MODEL ST-0625-A09

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Chiều dài cáp $1200 \pm 2\%$, gọn gàng cho nhu cầu sạc và đồng bộ hàng ngày / $1200 \pm 2\%$ cable length for daily charging and sync use
- Đầu USB-C đực sang USB-C đực, hỗ trợ công suất 60W / USB-C male to USB-C male with 60W power support
- Chuẩn dữ liệu USB 2.0, tốc độ truyền tối đa 480Mbps / USB 2.0 data standard with up to 480Mbps transfer speed
- Kết cấu PVC kết hợp lớp bện nilon giúp tăng độ bền sử dụng / PVC body with outer nylon braiding for improved durability

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT


Model	ST-0625-A09
Chiều dài / Length	$1200 \pm 2\%$
Đầu nối / Connectors	USB-C male x 2
Chuẩn dữ liệu / Data	USB 2.0, 480Mbps
Công suất / Power	60W, 20V DC, 3A
OD / Outer Dia.	3.3 ± 0.1 mm



USB-C Charge Cable

Cáp sạc từ tính đa đầu nối 1.2M

Magnetic Multi-Connector Charging Cable, 1.2M



Magnetic Multi-Connector Cable

PREMIUM CHARGING CABLE

MODEL ST-0126-A09GS

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Thiết kế sạc từ tính 1.2m, phù hợp cho trải nghiệm sử dụng linh hoạt / 1.2m magnetic charging design for flexible daily use
- Tương thích USB-C, Lightning và C-C trong cùng cấu hình / Compatible with USB-C, Lightning and C-C connections
- Chuẩn USB 2.0, công suất đầu ra 60W / USB 2.0 interface with 60W output capability
- Lực hút từ 550-600Gs cùng lớp bện chống bụi / 550-600Gs magnetic force with braided anti-dust layer

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model	ST-0126-A09GS
Chiều dài / Length	1.2 m
Kiểu kết nối / Type	USB-C / Lightning / C-C
Chuẩn dữ liệu / Data	USB 2.0
Công suất / Power	60W, 20V DC, 3A
Lực hút từ / Magnetic	550-600Gs

Cáp mạng CAT.6 UTP RJ45 3FT

CAT.6 UTP RJ45 Patch Cable, 3FT

NETWORK CONNECTIVITY

MODEL ST-0126-B83



CAT.6 UTP RJ45 3FT

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Chiều dài 915 +30/-0 mm (3FT), phù hợp cho kết nối thiết bị cự ly ngắn / 915 +30/-0 mm (3FT) ideal for short-distance connections
- Hai đầu RJ45 8P8C, đầu thẳng 1:1 / Dual RJ45 8P8C plugs with straight-through 1:1 wiring
- Cấu trúc CAT.6 UTP 26AWG, 4 cặp và thanh chữ thập / CAT.6 UTP 26AWG, 4-pair cable with cross filler
- 100% kiểm tra hở mạch, ngắn mạch và đấu sai trước xuất hàng / 100% open, short and miswire test before shipment

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model	ST-0126-B83
Chiều dài / Length	915 +30/-0 mm
Đầu nối / Connectors	RJ45 8P8C plug x 2
Cấu trúc / Construction	CAT.6 UTP 26AWG, 4 pair
Đầu dây / Wiring	Straight-through 1:1
Kiểm tra / Test	100% open/short/miswire

Cáp mạng RJ45 CAT5E UTP

RJ45 CAT5E UTP Patch Cable



RJ45 CAT5E UTP Patch Cable

NETWORK CONNECTIVITY

MODEL ST-0226-B24

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Cáp RJ45 8P8C đực - đực cho truyền dữ liệu ổn định / RJ45 8P8C male-to-male cable for stable data transmission
- Cấu trúc Cat.5E UTP 24AWG(BC)*4P, vỏ PVC xanh OD 5.5 mm / Cat.5E UTP 24AWG(BC)*4P with green PVC jacket and 5.5 mm OD
- Chiều dài danh nghĩa 2300 ± 30 mm / Nominal length 2300 ± 30 mm
- Đấu dây thẳng 1:1 và kiểm tra 100% trước khi xuất hàng / Straight-through 1:1 wiring with 100% shipment inspection

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model ST-0226-B24

Chiều dài / Length 2300 ± 30 mm

Đầu nối / Connectors 8P8C plug x 2

Cấu trúc / Construction Cat.5E UTP 24AWG(BC)*4P

Vỏ cáp / Jacket Green PVC, OD 5.5 mm

Đấu dây / Wiring Straight-through 1:1

Cáp USB 2.0 A/M to A/M 1M

USB 2.0 A/M to A/M Cable, 1M



USB 2.0 A/M to A/M 1M

DATA TRANSFER CABLE

MODEL ST-0226-C64

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Kết nối USB 2.0 Type-A đực - đực cho truyền dữ liệu / USB 2.0 Type-A male-to-male connection for data transfer
- Chiều dài danh nghĩa 1000 ± 30 mm / Nominal length 1000 ± 30 mm
- Cấu trúc UL2725 với AEB 65%, vỏ PVC đen / UL2725 construction with 65% AEB shielding and black PVC jacket
- Điện áp định mức 20V và dòng định mức 2A / Rated for 20V and 2A applications

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model	ST-0226-C64
Chiều dài / Length	1000 ± 30 mm
Đầu nối / Connectors	USB A male x 2
Cấu trúc / Construction	UL2725 28AWG*1P + 24AWG*2C + AEB
Vỏ cáp / Jacket	Black PVC, OD 4.7 ± 0.2 mm
Điện áp - Dòng / Rating	20V / 2A

Cáp USB-A to 10P10C (RJ50) 2M

USB-A to 10P10C (RJ50) Cable, 2M

DATA INTERFACE CABLE

MODEL ST-0825-G15



USB-A to 10P10C (RJ50) 2M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Chiều dài cáp 2000 ± 50 mm / 2000 ± 50 mm cable length
- Một đầu USB Type-A đực, một đầu 10P10C (RJ50) / USB Type-A male to 10P10C (RJ50) configuration
- Vỏ PVC đen với đường kính ngoài 5.0 ± 0.15 mm / Black PVC jacket with 5.0 ± 0.15 mm OD
- Bending test tới 170,000 chu kỳ và kiểm tra 100% open-short-miswire / Up to 170,000 bending cycles and 100% open-short-miswire tested

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model ST-0825-G15

Chiều dài / Length 2000 ± 50 mm

Đầu nối 1 / Connector 1 10P10C plug

Đầu nối 2 / Connector 2 USB A/M

Vỏ cáp / Jacket Black PVC, OD 5.0 ± 0.15 mm

Bending Test 170,000 cycles

Cáp mạng CAT.6 SFTP RJ45 1M

CAT.6 SFTP RJ45 Patch Cable, 1M



CAT.6 SFTP RJ45 1M

SHIELDED NETWORK CABLE

MODEL ST-1025-B06

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Chiều dài 1000 +20/-0 mm cho kết nối patch tiêu chuẩn / 1000 +20/-0 mm standard patch length
- Hai đầu RJ45 8P8C shielded connector / Dual RJ45 8P8C shielded connectors
- Cấu trúc CAT.6 SFTP [(28AWGx1P)x4 + AEB] giúp tăng khả năng chống nhiễu / Shielded CAT.6 SFTP structure for better EMI performance
- 100% Open / Short / Miswire test trước khi xuất hàng / 100% open, short and miswire test before shipment

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model St-1025-B06

Chiều dài / Length 1000 +20/-0 mm

Đầu nối / Connectors RJ45 8P8C shielded x 2

Cấu trúc / Construction CAT.6 SFTP [(28AWGx1P)x4 + AEB]

Điện trở dẫn / Cond. Res. 3 ohm max

Đầu dây / Wiring 1-1 to 8-8 + shell

Cáp Ethernet CAT6 dạng dẹt

Flat CAT6 8P8C Ethernet Cable



Flat CAT6 Ethernet Cable

SLIM NETWORK CABLE

MODEL ST-0326-B09

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Thiết kế cáp dẹt gọn, phù hợp không gian hẹp / Flat cable profile suited to compact routing spaces
- Cấu trúc CAT.6 #30 x 4P với vỏ TPE màu đen / CAT.6 #30 x 4P construction with black TPE jacket
- Chiều dài danh nghĩa 440 +10/-0 mm / Nominal length 440 +10/-0 mm
- Đầu dây thẳng 1:1 theo trình tự màu T568B / Straight-through 1:1 wiring with T568B color sequence

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model ST-0326-B09

Chiều dài / Length 440 +10/-0 mm

Loại sản phẩm / Type Flat CAT6 8P8C Ethernet Cable

Cấu trúc / Construction CAT.6 #30 x 4P, black TPE, 30V

Đầu nối / Connectors 8P8C short-body x 2

Kiểm tra / Test 100% open/short/miswire

Cáp RJ45 plug 8P8C to RJ45 jack 8P8C 1.5M

RJ45 Plug 8P8C to RJ45 Jack 8P8C Cable, 1.5M

NETWORK EXTENSION CABLE

MODEL ST-0126-B18



RJ45 Plug to Jack 1.5M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Chiều dài cáp 1500 ± 30 mm / 1500 ± 30 mm cable length
- Một đầu RJ45 plug 8P8C, một đầu RJ45 jack 8P8C / RJ45 plug 8P8C to RJ45 jack 8P8C configuration
- Cấu trúc cáp Cat.5e UTP 24AWG*4P / Cat.5e UTP 24AWG*4P cable construction
- Giải pháp thuận tiện cho kéo dài kết nối Ethernet / Practical solution for Ethernet extension applications

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model	ST-0126-B18
Chiều dài / Length	1500 ± 30 mm
Đầu nối 1 / Connector 1	RJ45 Plug 8P8C
Đầu nối 2 / Connector 2	RJ45 Jack 8P8C
Cấu trúc / Construction	Cat.5e UTP 24AWG*4P
Ứng dụng / Use	Ethernet extension

Cáp Bundle RJ45 đa nhánh

Multi-Branch RJ45 Bundle Cable

CUSTOM RJ45 ASSEMBLY

MODEL ST-1225-B56



RJ45 Bundle Cable

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Cấu hình cụm cáp RJ45 đa nhánh cho kết nối phân nhánh / Multi-branch RJ45 bundle configuration for branched connections
- Theo tiêu đề bản vẽ: MP to SC0 & SC0 to SC1 / Drawing title: MP to SC0 & SC0 to SC1
- Sử dụng đầu nối RJ45 male trên các nhánh kết nối / RJ45 male connectors used across branch connections
- Đóng gói 1 PCS/PE bag, 150 PCS/carton / Unit packed in PE bag, 150 PCS per carton

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model ST-1225-B56

Loại sản phẩm / Type RJ45 bundle cable assembly

Customer P/N 350116200-38L-G

APN 216-004837-001

Đóng gói / Packing 1 PCS/PE bag

Carton Qty 150 PCS/carton

Cáp USB 2.0 A đến B 3M

USB 2.0 A/M to B/M Cable, 3M

PERIPHERAL DATA CABLE

MODEL ST-0325-C17



USB 2.0 A to B 3M

ĐIỂM BÁN HÀNG / SALES HIGHLIGHTS

- Kết nối USB 2.0 A male sang USB 2.0 B male / USB 2.0 A male to USB 2.0 B male connection
- Cấu trúc UL2725 với AL/Mylar + Drain + Braid chống nhiễu / UL2725 construction with AL/Mylar + Drain + Braid shielding
- Chiều dài danh nghĩa 3000 +40/-15 mm / Nominal length 3000 +40/-15 mm
- Kiểm tra 100% hở mạch, ngắn mạch và đấu sai / 100% open, short and miswire tested

THÔNG SỐ CHÍNH / TECHNICAL SNAPSHOT

Model ST-0325-C17

Chiều dài / Length 3000 +40/-15 mm

Đầu nối / Connectors USB2.0 A/M & USB2.0 B/M

Cấu trúc / Construction UL2725, 28AWG x 1P + 24AWG x 2C

Shielding AL/Mylar + Drain + Braid 65%

Electrical Test 5 ohm max, 10 Mohm min @ DC300V



KẾT NỐI HỢP TÁC

LET'S CONNECT

Liên hệ với SUNTECH để trao đổi báo giá, mẫu thử, danh mục kỹ thuật hoặc cơ hội hợp tác OEM/ODM.

Contact SUNTECH for quotation, sample discussion, technical documentation and OEM/ODM cooperation.

Company	Công ty CP xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại công nghệ Mặt Trời (SUNTECH)
English	Suntech Technology Import-Export and Trade Manufacturing Joint Stock Company
Address	Lô CN01-1, CCN Thanh Vân, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Lot CN01-1, Thanh Van Industrial Cluster, Hoang Van Commune, Bac Ninh Province, Vietnam
Tel	02043565555 - 0915938388
Email	suntechbg@gmail.com
Website	suntechgroup.com.vn

Vì sao nên liên hệ với SUNTECH? Why contact SUNTECH?

Danh mục phù hợp nhiều ứng dụng

Charging cables, data cables, Ethernet products and custom RJ45 assemblies

Tài liệu kỹ thuật rõ ràng

Bilingual presentation materials, technical snapshots and model references

Thuận tiện cho báo giá & phát triển mẫu

Useful for quotation discussion, sample confirmation and product matching

Thank you for your interest in Suntech products.